# PLANCHA DE VAPOR STEAMCHOICE 3.0





#### **CARACTERÍSTICAS**

**Suela de cerámica ArmorGlide -** Proporciona un planchado suave y uniforme de las prendas, facilitando el deslizamiento en la tela, resistente a rayaduras. **4 niveles de temperatura -** 4 niveles de temperatura dependiendo el tipo de tela a planchar.

**Control de temperatura analógico -** Selecciona la temperatura deseada girando el disco.

**Potente golpe de vapor -** Al accionarlo se descargará un potente flujo de vapor para arrugas difíciles de quitar.

**Vapor vertical -** Desarruga áreas grandes como cortinas, colchas, o prendas finas como vestidos de noche y trajes.

**Sistema anti calc -** Evita que se acumulen depósitos de calcio o sarro en los conductos de vapor.

**Sistema auto limpieza -** Su sistema permite hacer la limpieza de la plancha expulsando las impurezas o residuos de sarro con solo presionar un botón.

Cable de alimentación con giro de  $360^\circ$  - Evita que el cable de alimentación se enrede y pueda trozarse.

**Uniformidad de vapor -** Proporciona vapor constante durante todo el tiempo de planchado.

Planchado en seco - Permite planchar sin necesidad de agua o vapor.

**Guía de tela -** Permite seleccionar la temperatura adecuada al tipo de tela que utilices.

Cubierta de Ilenado - Evita que el agua del depósito se derrame.

Rociador en frío - Permite rociar directamente la prenda con agua fría.

**Potencia 1200 Watts -** Genera mayor potencia de calentamiento y provee más vapor.

**Punta abierta -** Facilita el planchado alrededor de botones y costuras con pliegues.

**Depósito de agua de 260 ml. -** Permite planchar una gran cantidad de prendas.

**Señales de alerta visuales -** Su luz te indicará que se ha alcanzado la temperatura deseada.

**Sistema anti goteo -** Evita que se derrame el agua por los orificios de vapor a baja temperatura.

**Sistema inteligente de apagado-** Al no detectar movimiento en posición vertical la plancha se apagará en 30 minutos y en posición horizontal o volcada la plancha se apagará de forma automática a los 30 segundos.

**Tiempo de calentamiento -** Alcanza el nivel más alto de temperatura en tan solo 45 segundos.

**Longitud del cable de 2.50 m -** Facilita la conexión en tomas de corriente alejadas.

### **ACCESORIOS**

- Taza medidora

#### **DIMENSIONES / PESO**



## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120V | 60Hz | 1200W